


Este gabarito tem finalidade orientativa para planejamento da instalação.


Respeite as medidas mínimas de distância entre a churrasqueira e outros aparelhos/materiais.



- 900 mm de distância até o sistema de exaustão.
- 100 mm de distância até uma construção não inflamável.
- 450 mm de distância até uma construção inflamável.

Posicionamento e Segurança


Posicionamento correto: Instale a unidade de modo que o vento predominante sopre em direção ao painel de controle frontal.



Posicionamento incorreto:

Ventos que atingem diretamente a parte de trás da churrasqueira são os mais propensos a causar problemas. O vento batendo na parte de trás da churrasqueira pode atrapalhar a exaustão adequada.

Coloque a churrasqueira mantendo a ventilação adequada. Certifique-se de que o vento não entre pela parte traseira da churrasqueira.




A instalação deve ser executada por profissional qualificado e em conformidade com o manual do produto e normas locais aplicáveis.


TECNO

CHURRASQUEIRAS TBBQ64A / TBBQ82A / TBBQ100A


TBBQ64A




Modo 1




Modo 2




TBBQ82A




Modo 1




Modo 2




TBBQ100A



Modo 1




Modo 2




TECNO

CHURRASQUEIRAS TBBQ64A / TBBQ82A / TBBQ100A



O nicho de instalação da churrasqueira deve ser, obrigatoriamente, construído com material não inflamável, que suporte pelo menos 240° C. Recomenda-se o uso de granito, mármore ou alvenaria com material refratário que apresentam excelente resistência ao calor e facilitam a limpeza.



Cordão elétrico do motor do espeto giratório com comprimento de 1,20 m.
O motor do espeto giratório pode ser instalado no lado direito ou esquerdo, conforme necessidade.

Consulte o manual de Instruções para obter maiores informações sobre a instalação do produto.

Caso tenha dúvidas sobre a instalação, entre em contato com nosso SAC pelo email sac@tecnoeletros.com.br ou pelo Telefone **0800 041 5757**.